



EUREX Medica®

KATALOG

LogTag Recorders Ltd.

Záznamníky teploty a vlhkosti



Ceník produktů firmy LogTag Recorders Ltd. Záznamníky teploty a vlhkosti

Záznamníky LogTag pro standardní teplotní podmínky

Katalogové číslo	Název	Popis
1130	TRIX-8	teplotní záznamník s interním senzorem, rozsah měření -40 °C až +85 °C, velikost paměti 8032 záznamů
1153	TRIX-16	teplotní záznamník s interním senzorem, rozsah měření -40 °C až +85 °C, velikost paměti 16.159 záznamů
1170	UTRIX-16	teplotní záznamník s interním senzorem a USB konektorem pro připojení záznamníku k PC. Rozsah měření -25 °C až +70 °C, velikost paměti 16.129 záznamů
1133	TREX-8	teplotní záznamník s konektorem pro externí sondu, rozsah měření -40 °C až +99 °C (sondy najdete v části příslušenství)
1151	TRID30-7R	teplotní záznamník s interním senzorem a displejem zobrazující statistiky měření za posledních 30 dnů, rozsah měření -30 °C až +60 °C, velikost paměti 7.777 záznamů
1152	TRID30-7F	Poznámka: objednávejte TRID30-7R – pro model s vyměnitelnou baterií objednávejte TRID30-7F – pro model s nevyměnitelnou baterií (doporučeno)
1172	TRED30-16R	teplotní záznamník s konektorem pro externí sondu a displejem zobrazující statistiky měření za posledních 30 dnů, rozsah měření -40 °C až +99 °C, velikost paměti 15.900 záznamů



1173 **UTRID-16**

teplotní záznamník s interním senzorem a USB konektorem pro připojení záznamníku k PC. Rozsah měření -25 °C až + 60 °C, velikost paměti 16.129 záznamů



Záznamníky LogTag pro extrémní teploty

1135 **TRIL-8**

teplotní záznamník s interním senzorem, pro suchý led, životnost baterie při teplotách pod -60 °C se pohybuje okolo 1000 hodin, rozsah měření -80 °C až +40 °C



1136 **SRIL-8**

teplotní záznamník s interním senzorem, pro suchý led, pouze k jednorázovému použití na 2 týdny v suchém ledu, rozsah měření -80 °C až +40 °C

1137 **TREL-8**

teplotní záznamník s konektorem pro externí sondu, určeno pro suchý led, rozsah měření -80 °C až +40 °C (sondy najdete v části příslušenství)



Záznamník LogTag pro záznam vlhkosti a teploty

1132 **HAXO-8**

záznamník s interním senzorem pro záznam teploty a vlhkosti, rozsah měření -40 °C až +85 °C a 0-100% vlhkosti



Čtecí zařízení

1131 **LTI/USB**


čtecí zařízení k počítači s USB připojením (slouží ke komunikaci mezi záznamníky a počítačem, programování a vyčítání dat)
čtecí zařízení **LTI/RS232** k počítači s připojením RS232 na dotaz










Jednorázové záznamníky

NA DOTAZ


Příslušenství – externí sondy pro TREL-8




1139	ST10S-05	0.5 m dlouhá hrotová sonda z nerezavějící oceli, vhodná pro suchý led	
1140	ST10S-30	3 m dlouhá hrotová sonda z nerezavějící oceli, vhodná pro suchý led	

Příslušenství – externí sondy pro TREX-8 a TRED30-7

1156	ST100S-15	1.5 m dlouhá hrotová sonda z nerezavějící oceli s hrotem (22 mm)	
1157	ST100S-30	3 m dlouhá hrotová sonda z nerezavějící oceli s hrotem (22 mm)	
1141	ST100T-15	1.5 m dlouhá hrotová sonda z nerezavějící oceli s hrotem (140 mm)	
1142	ST100T-30	3 m dlouhá hrotová sonda z nerezavějící oceli s hrotem (140 mm)	
1143	ST100H-15	1.5 m dlouhá hrotová sonda z nerezavějící oceli s rukojetí (délka hrotu 105 mm)	
1144	ST100H-30	3 m dlouhá hrotová sonda z nerezavějící oceli s rukojetí (délka hrotu 105 mm)	
1162	ST100J-15	1.5 m dlouhá hrotová sonda z nerezavějící oceli s hrotem (40 mm)	
1163	ST100J-30	3 m dlouhá hrotová sonda z nerezavějící oceli s hrotem (40 mm)	
1164	ST100K-15	1.5 m dlouhá hrotová sonda z nerezavějící oceli s hrotem (65 mm)	
1165	ST100K-30	3 m dlouhá hrotová sonda z nerezavějící oceli s hrotem (65 mm)	
1166	ST100L-15	1.5 m dlouhá hrotová sonda z nerezavějící oceli s hrotem (90 mm)	
1167	ST100L-30	3 m dlouhá hrotová sonda z nerezavějící oceli s hrotem (90 mm)	
1145	ST100B-15	1.5 m dlouhá měřicí sonda bez krycího pouzdra, slouží pro zabudování do stávajících pouzder	
1146	ST100B-30	3 m dlouhá měřicí sonda bez krycího pouzdra, slouží pro zabudování do stávajících pouzder	

Příslušenství – teplotně kapacitní zásobník

230	200-000030	Plastová láhev s těsnící zátkou a víčkem pro vložení sondy ST100K-15 nebo ST100K-30 do nemrznoucí kapaliny, určená pro kompenzaci teplotních výkyvů. Objem 70 ml.	
231		Nemrznoucí kapalina do zásobníku č. 230	

Příslušenství			
1154	200-000010	Průhledný, plastový, závěsný držák na zeď pro všechny typy čidel LogTag včetně čidel s externí sondou. Držák je možné přilepit na rovnou hladkou plochu (adhezivní páska je součástí balení) nebo přimontovat díky dvěma otvorům na zadní straně držáku.	
1158	200-000020	Průhledné, plastové, ochranné pouzdro pro čidla TRID30-7x, TRIX-8, TRIX-16, SRIC-4, TRIL-8/SRIL-8. Pouzdro je určené pro použití v náročných podmínkách, je vodotěsné do hloubky 1 metru a odolává alkoholu a zředěným kyselinám.	
	TRIX-KIT	Kit obsahuje baterku a přelepovací štítek.	
	HAXO-KIT	Kit obsahuje baterku, přelepovací štítek a filtr.	
Uživatelský software			
1147	LogTag Software	Software LogTag Analyser dodáváme ZDARMA. Slouží ke konfiguraci a vyčítání dat ze všech čidel LogTag.	
Servis			
1148	Kalibrace teploty	Kalibrační certifikát, kalibrace standardně měřená ve 3 teplotních bodech (dle ČMI). Kalibrace trvá standardně 10 pracovních dnů. Příplatek k bodu kalibrovanému v rozsahu -40 až -70 °C je 200,- Kč.	
1149	Kalibrace vlhkosti a teploty	Kalibrační certifikát, kalibrace standardně měřená ve 3 bodech (dle ČMI). Kalibrace trvá standardně 10 pracovních dnů.	

Každá zásilka obsahuje:

Počet, typ čidel a typ čtecího zařízení dle požadavků zákazníka.

Prohlášení o shodě (Declaration of Conformity) výrobce.

Certifikáty o přesnosti měření (Certificate of Accuracy) vydávané výrobcem pro daná výrobní čísla dataloggerů.

Záruka:

Záruční doba na zboží LogTag Recorders je 12 měsíců ode dne převzetí zboží. Záruka se vztahuje na elektronické a softwarové vady, nevztahuje se na životnost baterie a poškození vzniklé nesprávným používáním.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY EUREX MEDICA, spol. s r. o.

EUREX MEDICA, spol. s r. o., sídlem Ostrava-Vítkovice, Výstavní 604/111, PSČ 703 00, IČ 47681331, zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4573, tímto vydává s odkazem na zákon č. 89/2012 Sb., § 1724 a následující občanského zákoníku tyto obchodní podmínky, které určují část obsahu smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem dodavatelova zboží a služeb.

1. Základní ustanovení

- 1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro všechny dodávky zboží a služeb dodavatelem, ledaže odchylná ujednání v písemné dohodě mezi dodavatelem a odběratelem upravují jejich vztah jinak.
- 1.2 Tyto obchodní podmínky plně nahrazují veškeré dosavadní obchodní podmínky (Všeobecné nákupní podmínky) dodavatele a pro odběratele se stávají závaznými dnem, kdy mu dodavatel umožnil se s nimi seznámit.
- 1.3 Odběratel vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami jakož i s vyšší cenou za zboží či službu, svou objednávkou zboží či služeb u dodavatele.

2. Objednávky

- 2.1 Dodavatel poskytuje odběrateli služby a dodává zboží na základě odběratelovy písemné objednávky. Akceptovány jsou i objednávky zaslané prostřednictvím elektronické pošty, faxu nebo jiným obdobným způsobem (výjimečně také telefonické objednávky, a to od odběratelů, s nimiž dodavatel spolupracuje dlouhodobě).
- 2.2 Objednávka musí být dostatečně určitá, tzn. musí z ní být zřejmé zejména, kdo objednává (alespoň jeho obchodní firma, sídlo a identifikační číslo), co objednává (zboží specifikováno názvem a nejlépe i katalogovým (ceníkovým) číslem a množstvím zboží), popřípadě kam objednává (žádané místo dodání).
- 2.3 Objednávka je považována za platnou, pokud není písemně zrušena kupujícím. Toto odvolání objednávky je platné, bylo-li dodavateli doručeno dříve, než dodavatel odeslal akceptaci objednávky (odeslal odběrateli zboží).

3. Ceny zboží a služeb

- 3.1 Ceny zboží a služeb jsou určovány podle aktuálních cen výrobců/dodavatelů. O případných změnách cen vyzoomává dodavatel odběratele předem.
- 3.2 Ceníkové ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty, která je vyúčtovávána v zákonné výši.
- 3.3 Ceníkové ceny zboží nezahrnují dopravu zboží k odběrateli, jakož i poštovné a balné ve výši 190,- Kč bez DPH. U dodávek zboží v hodnotě 4.000 Kč bez DPH a vyšší hradí balné a poštovné/přepravu v rámci České republiky dodavatel (netýká se poštovního u objednávek kalibrací).
- 3.4 Ohledně úhrady ceny zboží a služeb vystavuje dodavatel odběrateli daňový doklad (fakturu).

4. Platební podmínky

- 4.1 Dodavatel si vyhrazuje právo cenových úprav v případě změny kurzu CZK vůči obchodovatelným měnám ČNB o 5% a více. Taktéž si vyhrazuje právo cenových úprav při změně cen ze strany výrobců/dodavatelů.
- 4.2 Odběratel je povinen za dodané zboží a poskytnuté služby zaplatit do 30 dnů, pokud nebylo dohodnuto jiná lhůta splatnosti.
- 4.3 V případě odběratelova prodlení s úhradou cen zboží či služeb, může dodavatel požadovat úhradu úroků z prodlení v zákonné výši. Pro stanovení úroků z prodlení je rozhodným dnem den dodání zboží či poskytnutí služby, aniž je zapotřebí výzvy k plnění.

5. Dodání

- 5.1 Dodání zboží a poskytnutí služeb uskutečňuje dodavatel oproti potvrzení ze strany odběratele. Toto potvrzení (obvykle razítko odběratele, jméno a příjmení a podpis přebírající osoby) odběratel dává na dodací list ohledně zboží, na pracovní list ohledně servisních prací nebo na jiný obdobný doklad dopravce (např. při dodávání prostřednictvím pošty na dodejku).
- 5.2 Obvyklá dodací lhůta činí 30 dnů od doručení objednávky.
- 5.3 Způsob dopravy zboží volí dodavatel. Požaduje-li odběratel speciální způsob dopravy zboží, hradí dodavateli náklady dopravy vyúčtované přepravcem.

6. Odpovědnost za škody

- 6.1 Odběratel je povinen po převzetí zboží přezkontrolovat jeho množství a kvalitu a případné závady písemně oznámit dodavateli do 2 pracovních dnů.
- 6.2 Vykazuje-li zásilka se zbožím zjevné poškození obalu či jiné zjevné vady, je odběratel povinen prokazatelně uplatnit reklamaci u dopravce při jejím převzetí, popřípadě převzetí zásilky odmítnout.
- 6.3 Je-li dodavatelem dodáváno přístrojové vybavení, zajišťuje dodavatel instalaci tohoto vybavení, jakož i zaškolení obsluhy, a je o tom pořizován zápis.
- 6.4 Záruka na zboží je individuální dle jeho charakteru a podmínek poskytovaných ze strany výrobce zboží.
- 6.5 Dodavatel neodpovídá za závady vzniklé u odběratele zejména nedbalostí či úmyslem obsluhy, nešetrným či neodborným zacházením a zásahem do dodaného vybavení nebo jiným použitím dodaného vybavení, než ke kterému je vybavení určeno.
- 6.6 Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé nesprávným používáním dodaného zboží odběratelem.

7. Použití občanského zákoníku

- 7.1 Nestanoví-li smlouva mezi dodavatelem a odběratelem nebo tyto obchodní podmínky jinak, řídí se vztah těchto stran vždy občanským zákoníkem a zejména pak jeho ustanoveními o kupní smlouvě či smlouvě o dílo.

V Ostravě dne 02.01.2018
Za EUREX MEDICA, spol. s r. o., Marian Černý, jednatel



EUREX Medica®

EUREX MEDICA, spol. s r. o.

Výstavní 604/111

703 00 Ostrava – Vítkovice

Tel.: 599 526 510,

Fax: 596 614 507

e-mail: expedice@eurexmedica.cz

web: <http://www.eurexmedica.cz>